

СПРАВКА.

1. В связи с имеющимся решением правительства Дом Науки и Культуры в Новосибирске должен быть закончен полностью строительством к 7-му ноября 1942 года, на основании чего Облисполком вынес решение о перемещении артиллерийского исторического музея Красной Армии в другое помещение, на что имеется согласие Обкома ВКП(б).

2. Облисполком пока не решил вопроса о помещении, в которое будет перемещен указанный исторический музей Красной Армии.

3. Все доводы, приведенные в докладной записке начальника музея полковника *Куске*, несмотря на их основательность - не могут быть удовлетворены. Оставлять музей в помещении ДНК при одновременном выполнении всех монтажных работ не представляется возможным.

4. Вопрос о транспорте, рабочей силе, необходимых для перемещения весьма ценного имущества музея, должен быть удовлетворен по линии Облисполкома.

Зав. военным отделом
Обкома ВКП(б)

(БЕЛОУСОВ)



§ 10

Ш

Дело № 23 лист № 129

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г. Новосибирск, Дом Советов

Телефон № 30-947

6 августа 1942 г.

При ответе сослаться на № 079

Handwritten notes and signatures on the left side of the document.

СЕКРЕТАРЮ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

тов. КУЛАГИНУ М.В.

Решением Совнаркома Союза ССР предложено достроить в этом году Новосибирский оперный театр. Отпущены на эти цели необходимые средства. Имеются все возможности приступить немедленно к проведению этой работы.

Однако, достроить театр при наличии размещенных в нем ценностей нет никакой возможности, т.к. на сегодняшний день в здании оперного театра хранятся Третьяковская галерея, артиллерийский исторический музей, музей изящных искусств и ценные экспонаты ленинградских дворцов.

Оставлять дальше указанные ценности в здании недостроенного оперного театра невозможно не только по причинам того, что театр надо достраивать, а и по причинам того, что эти ценнейшие и единственные в своем роде экспонаты могут просто погибнуть, т.к. они требуют специальных температурных условий, специального хранения, чего невозможно создать в театре.

Все попытки Облисполкома в течение года подыскать какое либо другое помещение, где бы можно было разместить и хранить эти ценности - не дали положительных результатов, кроме единственно подходящего здания Облпотребсоюза.

Это здание является каменным с железобетонными перекрытиями, с большой высотой, имеется возможность регулировать температуру воздуха и влажность, что особенно важно. Но это помещение занято под общежитие военведа.

Учитывая, что наша область отвечает за сохранение таких редчайших ценностей перед правительством, прошу обсудить специально вопрос на бюро Обкома ВКП(б).

Командование военного округа без особого ущерба может освободить это помещение, а в крайнем случае для нужд общежития некоторое количество площади может быть городом выделено в других зданиях.

В здании театра, кроме размещенных ценностей, расположены организации: Геологоуправление, Новосибирпроект, Промпроект, а всего до 1200 человек и сборочный цех Проекторного завода.

н/об.

11906

Надо предложить Новосибирскому горкому ВКП(б) и горисполкому принять более энергичные меры к срочному размещению этих организаций в других помещениях.

Проведение перечисленных мероприятий позволит в течение 3-4 месяцев закончить строительство театра и пустить его в эксплуатацию.

Председатель
Облисполкома

(И. Гришин)

м.з 6. VII

*Вуно
ИТН
присланные
с фильмом*

Комитет по делам искусств

при С. С. С. С. Р.

Ф И Л И А Л
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ

18 сентября 1942 г.

№ 138

Новосибирск,
площадь им. Сталина
оперный театр

Филиал Государственной Третьяковской Галлерей убедительно просит Вас дать указание Новосибирской конторе Главуглеснаба о срочной отгрузке Галлерее 500 тонн угля. Указание из Москвы контора Главуглесбыта получила еще в двадцатых числах августа и до сих пор его не выполнила.

Наступающие заморозки и дожди ставят под угрозу сохранность картин.

Директор Гос. Третьяковской
Галлерей

А. Замошкин
/Замошкин/

23
140
СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП/б/

тов. С Е М И Н У
=====

*90 см
Наб
10/11/42*